CROMOFIX H - 8M

Codice Scheda CRI524086T Rev. 01 del 30.09.2024 Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRO	DDOTTO				
Descrizione	CROMOFIX H – 8M è un tassello di plastica a battuta con perno metalloplastico (chiodo in acciaio zincato con la testa in polipropilene) per fissaggio di sistemi di isolamento termico. Può essere montato in supporti di categoria A, B, C.				
		9.3)			
Destinazione d'uso	Interno/EsternoSpecifico per la tassellatura dei pannelli isolanti nei sistemi d'isolamento a cappotto.				
Caratteristiche principali	 Corpo in polipropilene Perno metallico rivestito in polipropilene Applicazione a percussione Elevata rigidità del piattello Per tutti i tipi di isolante Montaggio a filo Valutazione Tecnica Europea ETA 07/0336 				
Caratteristiche Principali	Caratteristiche	U.M.	Dati principali		
	Categorie di utilizzo ETA		А, В, С		
	Diametro stelo	mm	8		

mm

mm

mm

W/K

Diametro piattello

Profondità di foratura

 h_1

Profondità di

ancoraggio hef

Conducibilità termica

puntuale

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977 www.cromology.it – info@cromology.it



60

≥ 35

25

0,002

CROMOFIX H - 8M

Codice Scheda CRI524086T Rev. 01 del 30.09.2024 Pag. 2 di 3

VALORI CARATTERISTICI

Valori caratteristici

CAT.	DESCRIZIONE	CAPACITÀ DI CARICO [KN]
Α	Calcestruzzo	1,20
В	Mattone pieno Mz	1,20
В	Mattone pieno in pietra arenaria KS	1,20
С	Mattone forato in pietra arenaria KSL	0,90
С	Mattone forato clay brick HLz	0,60
С	Mattone semipieno	0,30

POSA IN OPERA

Preparazione del supporto

Forare il pannello isolante ed il sottostante supporto seguendo il corretto schema di montaggio (a T o W in base alle indicazioni fornite per il pannello isolante installato).

La foratura dovrà essere effettuata:

- Con roto-percussione per supporti in categoria A, B
- Con sola rotazione per supporti in categoria C

Α	В	С	D	Е
Calcestruzzo	Blocchi	Blocchi cavi	Calcestruzzo	Calcestruzzo
	pieni	o forati	alleggerito	cellulare

Sistema di applicazione

La tassellatura del sistema isolante dovrebbe essere realizzata dopo almeno 24 ore dall'incollaggio, quando il collante ha raggiunto una sufficiente rigidità per contrastare il movimento del pannello in fase di ancoraggio.

La punta dovrà penetrare per una profondità pari almeno alla lunghezza dei tasselli più 10 mm.

Inserire manualmente i tasselli nei fori e battere il chiodo con un martello fino alla completa penetrazione (a filo esterno dei pannelli isolanti, senza penetrare eccessivamente oltre la superficie).

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 - Fax 199.119977 www.cromology.it - info@cromology.it



the art of professional painting

CROMOFIX H - 8M

Codice Scheda CRI524086T Rev. 01 del 30.09.2024 Pag. 3 di 3

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di "Tassello Cromofix H – 8M", utilizzato per il fissaggio meccanico e la protezione dai carichi orizzontali del sistema ETICS, realizzato con corpo in plastica, chiodo in acciaio zincato e testa del chiodo in plastica, idoneo per supporti di tipo A/B/C identificati nella normativa di riferimento (ETAG 014) e avente profondità di ancoraggio di 25 mm. Dato in opera mediante foratura del pannello isolante e del sottostante sistema murario, inserimento nel foro e battitura, previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.cromology.it – info@cromology.it

