


**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

<b>Descrizione</b>	<p>Zampa è una pittura murale a base acqua, facilmente smacchiabile, priva di formaldeide, ideale per ambienti con presenza di animali domestici.</p> <p>Grazie alla sua speciale formula, è possibile rimuovere facilmente macchie di fango, acqua, alimenti, etc. con normali detergenti e acqua.</p> <p>Zampa ha una formula inodore e con ridottissima emissione di COV all'interno degli ambienti. Infatti, è classificata con classe A+ la migliore categoria della normativa francese che regola la qualità dell'aria all'interno delle case.</p> <p>Zampa asciuga molto rapidamente in maniera da ripristinare in minor tempo possibile l'occupazione dei locali da parte degli animali domestici e dei loro padroni.</p>		
<b>Destinazione d'uso</b>	<p>Interno</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.</li><li>• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.</li></ul>		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lavabilità &gt; 20.000 colpi di spazzola;</li><li>• Pronta all'uso</li><li>• Facile da pulire</li><li>• Asciugatura rapida in 1 ora</li><li>• Sicura e funzionale</li></ul> <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="margin-left: 10px;"><p><i>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).</i></p></div></div>		
<b>Dati tecnici principali – Prestazioni sicure Normativa Europea (EN 13300)</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 2
	Resa Kubelka-Munk.	ISO 6504-1	10 m <sup>2</sup> /L
	Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	Classe 3
	Brillantezza	ISO 2813	<5 gloss Dead Matt
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016 Porcari (LU)

Tel. 199.119955 – Fax 199.119977

www.maxmeyer.it – info@cromology.it



<b>Colori disponibili</b>	Bianco
<b>POSA IN OPERA</b>	
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	Con acqua <ul style="list-style-type: none"><li>• Applicazione a pennello: pronto all'uso. Max 10%</li><li>• Applicazione a rullo: pronto all'uso. Max 10%</li><li>• Applicazione a rullo a serbatoio: 15% - 20%</li></ul>
<b>Strumenti per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pennello: setola sintetica</li><li>• Rullo: pelo corto/pelo raso</li><li>• Rullo a serbatoio</li></ul>
<b>Ciclo Applicativo</b>	<p>PARETI INTERNE</p> <p>Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare.</p> <p>Assicurarsi che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante della linea BIOACTIVE.</p> <p>Applicare una mano di FISS'UP opportunamente diluito. Dopo 4-6 ore applicare almeno due mani di ZAMPA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: max 1 h</li><li>• Secco in profondità: max 24 h</li><li>• Sovraverniciabilità: 6 h</li></ul>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.</li><li>• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%</li><li>• umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>Incompatibilità conosciute</b>	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li></ul>
<b>Avvertenze/Consigli pratici</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.</li><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.</li></ul>

<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>			
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per ZAMPA (cat. A/a): 30 g/L (2010). LA ZAMPA contiene al massimo 30 g/L di COV.		
<b>Altre informazioni tecniche</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,405 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 7500 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	30÷50 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
<b>Prestazioni Sicure Normativa Italiana (UNI 10795)</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Brillantezza	UNI 9389	<5 gloss
	Rapporto di contrasto	UNI 11271	97 - Buono
	Resa teorica per mano	ISO 7254	12÷13 m <sup>2</sup> /L in funzione dell'assorbimento del supporto
	Cicli Gardner	UNI 10560	>20000 colpi spazzola
	Presenza di sporco ΔL	UNI 10792	<2 Bassa

**RESISTENZA PROVATA ALLE MACCHIE**

Per eliminare facilmente le macchie, dal momento della loro formazione, raccomandiamo di procedere entro i tempi indicati nella tabella seguente. Per la pulizia utilizzare un panno inumidito con acqua e del sapone neutro. Le macchie più insidiose (come quelle di vino rosso o caffè, o comunque per tempi di contatto maggiori di 30 minuti) sono rimosibili con un panno imbevuto con acqua e candeggina.

<b>Pulizia prima di :</b>	<b>5 min</b>	<b>30 min</b>	<b>24 h</b>
Pennarelli per bambini o	Scompare	Scompare	Scompare
Caffè	Scompare	Scompare	Leggermente visibile*
Thè	Scompare	Scompare	Scompare
Olio EVO	Scompare	Scompare	Scompare
Ketchup	Scompare	Leggermente visibile*	Leggermente visibile*
Sangue	Scompare	Scompare	Scompare
Coca Cola	Scompare	Scompare	Scompare
Aceto	Scompare	Scompare	Leggermente visibile*
Vino rosso	Scompare	Scompare	Scompare
Candeggina	Scompare	Scompare	Visibile

\* a seconda dei colori

°Alcune tipologie di matite e/o inchiostro potrebbero non garantire l'eliminazione totale della macchia

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.